



produktdatenblatt



Sportrasenerde

Typenbezeichnung:

Kultursubstrat für Sonderkulturen, Substratgruppe III

Ausgangsstoffe:

Gewaschener Quarzsand, Qualitätsklärschlammkompost (A) gemäß Kompostverordnung

Anwendung:

Nach der Einebnung und Herstellung der Drainageschlitze wird diese Erde in einer Schichtstärke von üblicherweise 14 cm aufgetragen und planiert. Anschließend wird der Rasen gesät, bzw. der Rollrasen verlegt.

Wir empfehlen diese Erde ausschließlich für die Herstellung von Sportflächen und nicht für Rasenflächen im Hausgarten, da der Pflege- und Düngearaufwand auf dieser Erde deutlich höher ist.

Vorteile:

1. Unsere Sportrasentragschicht ist fertig gemischt und muss nur mehr entsprechend der ÖNORM B2606-1 eingebaut werden: Es entfallen sämtliche Kosten für die Aufbereitung und Mischung vor Ort!
2. Unsere Sportrasentragschicht ist standardisiert und wird immer mit den gleichen Rohmaterialien hergestellt - auch wenn nur geringe Mengen gebraucht werden (Ausbesserungsarbeiten). Man bekommt immer das exakt gleiche Produkt und kann jederzeit nachbestellen!
3. Unsere Sportrasentragschicht ist zu 100 % ÖNORM-konform: Alle geforderten Daten, wie z. B. Sieblinie, Wasserdurchlässigkeit, Wasserspeicherfähigkeit, organische Substanz etc., werden nicht nur eingehalten, sondern liegen im optimalen Bereich.
4. Die Nährstoffversorgung wurde optimiert: Alle Nährstoffe - mit Ausnahme von Stickstoff - sind für die ersten Jahre in ausreichender Menge enthalten. Für Stickstoff gibt es einen genauen Düngungsplan, sodass ein optimales Pflanzenwachstum 100%ig gewährleistet ist. Da ausschließlich Stickstoff nachgedüngt werden muss, ergibt sich eine deutliche Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Substraten.

Produkteigenschaften

Parameter	Einheit	Wert
N verf.	mg/l	50 - 1000
P ₂ O ₅ verf. (CAL)	mg/l	200 - 2000
K ₂ O verf. (CAL)	mg/l	300 - 3000
pH Wert		5,3 - 8,0
Salzgehalt	g/l	< 4
Siebung	mm	< 12
Schüttgewicht	to/m ³	1,4



Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind Schwankungen möglich. Das Schüttgewicht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung. Setzungen beim Transport aufgrund von Vibrationen möglich. Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

26_10_DE

Die beste Erde
unter der Sonne.

Sonnenerde GmbH
Oberwarter Straße 100
7422 Riedlingsdorf, Austria

+43 (0) 3357 / 42198
office@sonnenerde.at
www.sonnenerde.at

UID-Nummer: ATU64328855
Firmenbuchnummer: 313657 k

