



**ADEZZ**

DESIGN TO GROW

**CARREZ**



# CARREZ

Dieser Pflanzkübel mit rechten Winkeln passt zu Gärten mit klaren Linien. Die glatte, doppelt gerollte Kante verleiht dem Gefäß mehr Körper. CARREZ eignet sich auch hervorragend als ansprechende Trennwand in Gastronomiebetrieben.



**OPTION  
SONDERANFERTIGUNG**



**OPTION  
ÖFFNEN BODEN**




**OPTION  
BLIND VERFÜGBAHR**



# Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH  
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI  
LIEFERUNG AUS

Das Pflanzgefäß CARREZ aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.


## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Pflanzgefäße aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Inklusive Stützfüße (15 mm) oder Füße (90 mm) und Entwässerungslöcher. Damit wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß etwas über dem Boden steht und eine optimale Entwässerung hat.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Maßanpassungen sind möglich.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Pflanzgefäß und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Sorgen Sie für eine gute Entwässerung.
- Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es sollte kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben. Durch die Kombination von Sauerstoff und Erde könnte das Material dann durchrosten.
- Verwenden Sie keine Hydro-Pellets: Sie speichern Feuchtigkeit.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

# Material Aluminium



Das Pflanzgefäß CARREZ Aluminium verleiht dem Garten ein zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das Pflanzgefäß CARREZ Aluminium kratzfest.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Aluminium-Pflanzgefäße sind sehr robust, widerstandsfähig, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 3 mm.
- Inklusive Stützfüße (15 mm) oder Füße (90 mm) und Entwässerungslöcher. Damit wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß etwas über dem Boden steht und eine optimale Entwässerung hat.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Maßanpassungen sind möglich.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Halten Sie die Entwässerungslöcher frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie das Pflanzgefäß jährlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln. Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.

## RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

**Achtung!** Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.




RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

# Material Fiberglas



Das Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. So gibt es für jeden Wunsch das passende Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sind frostbeständig und zusätzlich verstärkt um Verformung zu vermeiden.
- Leicht und sehr stabil.
- Abgeschlossen mit einer doppelt gerollten Kante.
- Die Materialstärke des Fiberglas beträgt 3 mm.
- Mit vorgezeichneten Kreisförmige Bereichen zum Bohren der Entwässerungslöcher und eine Rinne für die Entwässerung.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Bohren Sie Entwässerungslöcher grundsätzlich am Boden des Pflanzgefäßes. Zum Bohren ist der Boden mit Kreisförmige Bereichen versehen. Diese Bereiche sind durch eine Wasserrinne verbunden. Nachdem Sie die Entwässerungslöcher gebohrt haben, installieren Sie das Überlaufrohr. So wird sichergestellt, dass kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß verbleibt.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sollten immer gerade auf eine ebene Fläche gestellt werden. Also nicht auf Balken, Steine usw. platzieren.
- Das Pflanzgefäß lässt sich gefüllt nicht mehr verschieben.
- Reinigen Sie es mindestens zweimal im Jahr mit unserem ADEZZ cleaner/ protector-Reinigungsprodukt. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

## RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

**Achtung!** Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

# Material Fiberglas hochglanz



Das Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Die „glänzende“ Oberfläche sorgt so für ein glattes Pflanzgefäß mit stilvoller Ausstrahlung. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die „glänzende“ Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sind frostbeständig und zusätzlich verstärkt um Verformung zu vermeiden.
- Leicht und sehr stabil.
- Glatte Oberfläche und damit leicht zu pflegen.
- Abgeschlossen mit einer doppelt gerollten Kante.
- Die Materialstärke des Fiberglass beträgt 3 mm.
- Kommt mit Stützfüßen und Kreisförmige Bereichen zum Bohren der Entwässerungslöcher. Dadurch wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß ein wenig über dem Boden steht (15 mm) und nach dem Bohren der Abflusslöcher eine optimale Drainage hat.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Bohren Sie Entwässerungslöcher grundsätzlich am Boden des Pflanzgefäßes. Zum Bohren ist der Boden mit Kreisförmige Bereiche versehen. Diese Bereiche sind durch eine Wasserrinne verbunden. Nachdem Sie die Entwässerungslöcher gebohrt haben, installieren Sie das Überlaufrohr. So wird sichergestellt, dass kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß verbleibt.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sollten immer gerade auf eine ebene Fläche gestellt werden. Also nicht auf Balken, Steine usw. platzieren.
- Das Pflanzgefäß lässt sich gefüllt nicht mehr verschieben.
- Reinigen Sie es mindestens zweimal im Jahr mit unserem ADEZZ cleaner/ protector-Reinigungsprodukt. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

## RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

**Achtung!** Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016



# Material Hartholz



Das CARREZ Pflanzgefäß aus Hartholz verleiht Gärten einen nachhaltigen und warmen Look. Der Grund dafür ist, dass das Pflanzgefäß aus tropischem Hartholz gefertigt ist. Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir ein Pflanzgefäß, das sich perfekt in das Grün Ihres Gartens einfügt.

Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse des Holzes braucht dieses Hartholz-Pflanzgefäß keine weitere Behandlung. Das Pflanzgefäß wird mit der Zeit grau. Das Ergrauen der Pflanzgefäße beeinträchtigt ihre Qualität nicht. Außerdem verwenden wir für die Montage nur hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, und der Boden ist mit einem wurzelfesten Tuch überzogen.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Hartholz-Pflanzgefäße sind robust und widerstandsfähig.
- Wir verarbeiten in unseren Hartholz-Pflanzgefäßen ausschließlich Hartholz der Langlebigkeitsklasse 2.
- Die Materialstärke des Hartholzes beträgt mindestens 21 mm.
- Maßanpassungen sind möglich.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Jede Art von (Hart-)Holz ergraut unter dem Einfluss von Sonne, Wetter und Wind. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe des Hartholzes ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt. Durch regelmäßiges Ölen des Holzes stabilisiert sich der Feuchtigkeitsgehalt und das Schrumpfen und Ausdehnen wird weniger. Wir empfehlen die Verwendung von Woca-Öl für diesen Zweck.
- Wir verwenden Schrauben aus rostfreiem Stahl. Wie fast alle Hölzer reagiert auch Hartholz auf den Kontakt mit Eisen. Das kann zu starken Verfärbungen führen, die wie Schimmel aussehen können.
- Bei Werkzeugen (Bits und Bohrer) sollten Sie vorher Metallsplinter entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Rasendünger und Zement (diese enthalten Spuren von Eisen).
- Das Pflanzgefäß lässt sich gefüllt nicht mehr verschieben.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

# Platzierung

## CORTENSTAHL



1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.

**Achtung!** Verwenden Sie niemals ein Überlaufrohr mit einem Corten Gefäß.

2. Spurstangen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Pflanzgefäßes wesentlich. Eine Zugstange darf niemals entfernt werden.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

## ALUMINIUM

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Falls gewünscht, platzieren Sie Überlaufrohre am Boden des Pflanzgefäßes, um einen Wasserpuffer zu erstellen. Die Anzahl der zu verwendenden Überlaufrohre hängt von der Anzahl der Entwässerungslöcher ab, die richtige Anzahl finden Sie in den Zeichnungen auf unserer Website.
3. Spurstangen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Pflanzgefäßes wesentlich. Eine Zugstange darf niemals entfernt werden.
4. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.






## FIBERGLAS

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.  
**Achtung!** Bohren Sie immer Drainagelöcher am Boden des Pflanzgefäßes, verwenden Sie dazu (Falls vorhanden) die Erhebungen am Boden.
2. Falls gewünscht, platzieren Sie Überlaufrohre am Boden des Pflanzgefäßes, um einen Wasserpuffer zu erstellen. Die Anzahl der zu verwendenden Überlaufrohre hängt von der Anzahl der Entwässerungslöcher ab, die richtige Anzahl finden Sie in den Zeichnungen auf unserer Website.
3. Verstärkungsrippen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Pflanzgefäßes wesentlich. Diese dürfen niemals entfernt werden.
4. Sorgen Sie immer für ausreichend Luft (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

## HARTHOLZ

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Spurstangen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Pflanzgefäßes wesentlich. Eine Zugstange darf niemals entfernt werden.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.



# Bepflanzungstipps

## CORTENSTAHL



1. Den Boden mit einer Schicht aus Ø35 mm großen Kieselsteinen (ca. 10 cm) bedecken.
2. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die für Ihre gewünschte Art der Bepflanzung geeignet ist.
4. Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es sollte kein Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben.

## ALUMINIUM UND FIBERGLAS (HOCHGLANZ)

1. Stecken Sie die Überlaufrohre in die dafür vorbereiteten Entwässerungslöcher.
2. Füllen Sie den Behälter mit etwa 10 cm Hydro-Pellets.
3. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch darüber.
4. Tragen Sie darauf die für Ihre Art der Bepflanzung geeignete Erde auf.
5. Halten Sie die Entwässerung frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.

## HARTHOLZ


1. Stecken Sie die Überlaufrohre in die dafür vorbereiteten Entwässerungslöcher.
2. Füllen Sie den Behälter mit etwa 10 cm Hydro-Pellets.
3. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch darüber.
4. Tragen Sie darauf die für Ihre Art der Bepflanzung geeignete Erde auf.



# Räder montieren


## CORTENSTAHL

1. Räder werden separat mit dem Pflanzgefäß geliefert. Die Montage der Räder ist sehr einfach, siehe Bild rechts.
2. Stecken Sie die Schraube mit Unterlegscheibe an der Innenseite des Pflanzgefäßes durch das Loch in der quadratischen Platte.
3. Schieben Sie die Räder über die Schrauben und befestigen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern.




## ALUMINIUM

1. Räder werden separat mit dem Pflanzgefäß geliefert. Die Montage der Räder ist sehr einfach, siehe Bild rechts.
2. Stecken Sie die Schraube mit Unterlegscheibe an der Innenseite des Pflanzgefäßes durch das Loch in der quadratischen Platte.
3. Schieben Sie die Räder über die Schrauben und befestigen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern.



## FIBERGLAS

1. Räder werden separat mit dem Pflanzgefäß geliefert. Die Montage ist sehr einfach, siehe Bilder rechts.
2. Halten Sie das Holzbrett mit den vier großen Löchern nach oben und drücken Sie die Schlossschrauben bis zum Anschlag fest ein (siehe Detailbild).
3. Schieben Sie dann das Rad über die Schraube und befestigen Sie es mit der mitgelieferten Mutter.
4. Legen Sie dann das Holzbrett mit den Rädern unter das Pflanzgefäß, diese müssen nicht miteinander verbunden werden.




# Blind Verfügar Cortenstahl

Dank des Blind-Verfügar-Systems ist es möglich, einen "unendlich" langen Pflanzler zu erstellen. Das System kann sowohl für runde als auch für gerade Formen verwendet werden. Alle Verbrauchsmaterialien zum Anschließen des Gefäßes sind enthalten.



**BLIND VERFÜGBAR**  
Einfache Schrauben und  
Mutterkonstruktion  
erleichtert das Kuppeln.






# Blind Verfügar Aluminium

Dank des Blind-Verfügar-Systems ist es möglich, einen "unendlich" langen Pflanzler zu erstellen. Das System kann sowohl für runde als auch für gerade Formen verwendet werden. Alle Verbrauchsmaterialien zum Anschließen des Gefäßes sind enthalten.




**BLIND VERFÜGBAR**  
Einfache Schrauben- und  
Mutterkonstruktion  
erleichtert das Kuppeln.




# Blind Verfügbar Hartholz

Dank des Blind-Verfügbar-Systems ist es möglich, einen "unendlich" langen Pflanze zu erstellen.  
Alle Verbrauchsmaterialien zum Anschließen des Gefäßes sind enthalten.



**VERFÜGBAR**  
Gefäße gleiten  
zusammen und  
lassen sich leicht mit  
Schrauben verbinden.



# Modelle

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.adezz.com](http://www.adezz.com).



# Zubehör

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.adezz.com](http://www.adezz.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



## ROSTBESCHLEUNIGER

### CORTENSTAHL

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



## CORTEN VERSIEGELUNG

### CORTENSTAHL

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



## CLEANER & PROTECTOR

### ALUMINIUM - FIBERGLAS

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



# Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.adezz.com](http://www.adezz.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



## ROLLEN

### CORTENSTAHL - ALUMINIUM FIBERGLAS - HARTHOLZ

Rollen sind eine Option für viele unserer Produkte. Unten [www.adezz.com](http://www.adezz.com) finden Sie die Optionen pro Produkt. (Gesamtladepazität 450kg)



## ÜBERLAUFROHR

### ALUMINIUM - FIBERGLAS

Überlaufrohre bieten einen Wasserpuffer am Boden des Pflanzgefäßes und passen in die Standard-Drainagelöcher, sodass sie einfach zu installieren sind.

# ADEZZ

DESIGN TO GROW

Der Aufenthalt im Freien hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt und wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer alltäglichen Aktivitäten. Unter unseren Marken ADEZZ, FORNO und FURNS bieten wir eine sehr breite Produktpalette an. Das wird Ihr Outdoor-Erlebnis garantiert bereichern. Mit unseren Produkten schaffen wir eine Atmosphäre, in der Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen können.

So können Sie unsere verschiedenen Marken beliebig miteinander kombinieren. Dabei verwenden wir immer die gleichen Materialien, Oberflächen und Stile, sodass die Produkte zusammenpassen. Das schafft für eine dauerhafte, stilvolle Gartengestaltung: von Einfassungen bis zu exklusiven Möbeln und von robusten Feuerstellen bis zu schicken Wassertischen.

Wir entwerfen und fertigen all unsere Produkte selbst. So garantieren wir Ihnen stets die Spitzenqualität, die Sie von uns gewohnt sind. Und das zu einem möglichst günstigen Preis. Alle Produkte werden in Europa und mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte auch unseren Standards entsprechen.

