

WAS DU ÜBER UNSER SAATGUT WISSEN MUSST

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT OUR SEEDS



Dieser Leitfaden enthält alle wichtigen Informationen zu unserem Saatgut,
so wie Anleitungen zur Anzucht und Pflege von Schnittblumen.

*This guide contains all the important information about our seeds, as well as instructions
for growing and caring for cut flowers.*



JORA DAHL

Gärten und Pflanzungen


BLUMENSAMEN A-Z

FLOWER SEEDS A-Z








Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from indoor 	Pflanzzeit ab when to sow from outdoor 	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase life in Tage/days
Amaranthus caudatus 'Green Cascade' (Fuchsschwanz, Love Lies Bleeding)	einjährig	'Green Cascade' ist die grüne Variante des beeindruckenden Fuchsschwanzes. Er verleiht Bouquets eine gewisse Opulenz und passt in jegliches Farbschema.	Kann auch als Trockenblume verwendet werden. Braucht viel Sonne und frische bis feuchte Böden. Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Mai-Juni	1	22	30	65-75	100	40	Jul-Sep	7-10
	annual	'Green Cascade' is the green version of the impressive amaranthus. It adds a touch of opulence to bouquets and goes well with any colour scheme.	Can also be used as a dried flower. Needs a lot of sun and fresh to moist soil. Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Ammi majus (Knorpelmöhre, Bishop's Flower)	einjährig, Cool Flower	Ammi majus ist einer der schönsten weißen Doldenblütler. Äußerst robust und blühfreudig. Ein Must-have in jedem Schnittblumengarten. Lichtkeimer!	Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	Lichtkeimer	22	nicht nötig	90-110	120	30	Jun-Sep	7-10
	annual, Cool Flower	Ammi majus is one of the most beautiful white umbellifers. Extremely sturdy and showy. A must-have for any cutting garden. Light germinator!	Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate		not necessary				Jun-Sep	
Anethum Graveolens (Dill, Dill)	einjährig, Cool Flower	Dill passt mit seinen Doldenblüten hervorragend als Begleitblume in den unterschiedlichsten Sträußen. Eine äußerst robuste und zugleich filigrane Pflanze. Lichtkeimer!	Eventuell stützen. Die Blüten, Samen und Blätter sind essbar.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	Lichtkeimer	10-30	nicht nötig	85-100	90	25	Jul-Sep	7-10
	annual, Cool Flower	The flowers of this umbellifer make for a perfect filler plant in various bouquets. This is a very sturdy and yet delicate plant. Light germinator!	Support if necessary. The flowers, seeds and leaves are edible.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate		not necessary				Jul-Sep	
Antirrhinum majus 'Costa Apricot' (Löwenmäulchen, Snapdragon)	einjährig, Cool Flower	'Costa Apricot' ist eine wunderschöne zweifarbige Sorte in Pfirsich- und Rosetönen. Eine Floristen-Züchtung, die sehr gleichförmige, hohe Stiele produziert und deswegen perfekt für den Schnitt geeignet ist. Cool Flower! Lichtkeimer!	Löwenmäulchen sollten geerntet werden, wenn nur die unteren 2-3 Blüten geöffnet sind. Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	Lichtkeimer	18-20	10-12	110-120	90	30	Jul-Sep	7
	annual, Cool Flower	'Costa Apricot' is a gorgeous variety boasting bicoloured flowers in apricot and rose. A florist breeding, which produces very uniform, high stems making it perfectly suitable for cutting. Cool Flower! Light germinator!	Snapdragons should be harvested early, before they can be pollinated by insects, when just the bottom 2-3 flowers are open. Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate						Jul-Sep	





Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Antirrhinum majus 'Costa Silver' (Löwenmäulchen, Snapdragon)	einjährig, Cool Flower	'Costa Silver' hat wunderschöne, zartrosa Blüten, die an geraden, hohen Stielen bezaubern. Eine hochwertige Floristen-Züchtung, aber einfach in Anbau und Pflege. Cool Flower! Lichtkeimer!	Löwenmäulchen sollten geerntet werden, wenn nur die unteren 2-3 Blüten geöffnet sind. Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	18-20	10-12	110-120	90	25	Jul-Sep	7
	annual, Cool Flower	<i>'Costa Silver' has beautiful, enchanting flowers in the softest of pale pink that are carried on straight, tall stems. A high-quality florist breeding, but ever so simple in cultivation and care. Cool Flower! Light germinator!</i>	<i>Snapdragons should be harvested early, before they can be pollinated by insects, when just the bottom 2-3 flowers are open. Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate						Jul-Sep	
Antirrhinum majus 'Summer Lavender' (Löwenmäulchen, Snapdragon)	einjährig, Cool Flower	Ein Löwenmäulchen in rauchigem Lavendelrosa! Durch diese außergewöhnliche Farbe wird die Sorte zum Eyecatcher in jedem Beet oder Bouquet. Eine Floristen-Züchtung, die sehr gleichförmige, hohe Stiele produziert und deswegen perfekt für den Schnitt geeignet ist. Cool Flower! Lichtkeimer!	Löwenmäulchen sollten geerntet werden, wenn nur die unteren 2-3 Blüten geöffnet sind. Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	18-20	10-12	110-120	90	25	Jul-Sep	7
	annual, Cool Flower	<i>A snapdragon in a smoky lavender pink! An outstanding colour that is sure to be an eye-catcher in every flowerbed or bouquet. A florist breeding, which produces very uniform, high stems making it perfectly suitable for cutting. Cool Flower! Light germinator!</i>	<i>Snapdragons should be harvested early, before they can be pollinated by insects, when just the bottom 2-3 flowers are open. Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate						Jul-Sep	
Antirrhinum majus 'Royal Bride' (Löwenmäulchen, Snapdragon)	einjährig, Cool Flower	Majestätisch und edel wirkt diese Spitzenzüchtung mit ihren weißen besonders langen Blütenrispen. Lichtkeimer!	Löwenmäulchen sollten geerntet werden, wenn nur die unteren 2-3 Blüten geöffnet sind. Gut gießen, eventuell stützen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	18-20	10-12	110-120	90	30	Jul-Sep	7
	annual, Cool Flower	<i>The remarkably long white spires impart a majestic and noble feel to this top variety. Light germinator!</i>	<i>Snapdragons should be harvested early, before they can be pollinated by insects, when just the bottom 2-3 flowers are open. Water well, support if necessary. Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate						Jul-Sep	
Calendula 'Bronzed Beauty' (Ringelblume, Marigold)	einjährig, Cool Flower	Eine wunderschöne Sorte mit pfirsichfarbenen, cremigen Blüten und schokoladenbrauner Mitte. Das Besondere sind aber ihre langen Stiele, die sie zu perfekten Schnittblumen machen. Ringelblumen sind besonders schnell: schon in 2 Monaten kommen sie zur Blüte. Cool Flower!	Gut gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Ernten, wenn die Blüten zur Hälfte geöffnet sind. Handschuhe tragen, da die Stiele etwas klebrig sind.	Feb-Apr	Mär-Mai Aug-Sep	10	18-20	20	60	60	20	Jun-Sep	7
	annual, Cool Flower	<i>A stunning variety with creamy peach flowers and a centre of a dainty chocolate brown. But makes it so remarkable are its long stems, making this marigold variety perfect for the vase. Marigolds grow exceptionally fast: they'll produce flowers in as little as 2 months. Cool Flower!</i>	<i>Water well. Flowering time is prolonged by regular cutting. Pick when flowers are ½ way open. Foliage is sticky, so wear gloves when harvesting.</i>	Feb-Apr	Mar-May Aug-Sep							Jun-Sep	





Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from 	Pflanzzeit ab when to sow from 	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase life in Tage/days
Centaurea cyanus 'Black Ball' (Kornblume, Cornflower)	einjährig, Cool Flower	Eine fast schwarze Kornblume, die pastellfarbenen Beeten die nötige Tiefe verleiht und ein absoluter Eyecatcher sowohl im Garten als auch in der Vase ist. Cool Flower!	Am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr direkt in den Garten säen.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	18-20	nicht nötig	65-80	70	20	Jun-Sep	7-10
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>An almost black cornflower that adds the necessary depth to pastel-coloured beds and is an absolute eye-catcher in the garden as well as the vase. Cool Flower!</i>	<i>Plants dislike being transplanted so direct seed into the garden in fall or early spring.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Apr-Jun Aug-Oct</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Centaurea cyanus 'Classic Fantastic' (Kornblume, Cornflower)	einjährig, Cool Flower	Eine klassische Kornblumenmischung mit einfachen und halbgefüllten Blüten in kühlen Blautönen. Sie sind himmelblau, dunkelblau oder zweifarbig blau-weiß und produzieren an ihren gut verzweigten Stielen den ganzen Sommer lang unzählige Blüten. Cool Flower!	Am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr direkt in den Garten säen.	Feb-Apr	Mär-Mai Aug-Sep	3	18-20	nicht nötig	65-80	100	20	Jun-Sep	7-10
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>A classic cornflower mix featuring single and double flowers in cool hues of blue. It produces abundant flowers in sky blue, dark blue or bicoloured in blue and white all through the summer. Cool Flower!</i>	<i>Plants dislike being transplanted so direct seed into the garden in fall or early spring.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Mar-May Aug-Sep</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Centaurea cyanus 'Classic Magic' (Kornblume, Cornflower)	einjährig, Cool Flower	Außergewöhnlich erscheinen die Blüten dieser Kornblumen in Lila, Weiß und Schwarz und produzieren an ihren gut verzweigten Stielen den ganzen Sommer lang unzählige Blüten. Cool Flower!	Am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr direkt in den Garten säen.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	18-20	nicht nötig	65-80	90	20	Jun-Sep	7-10
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>An extraordinary mix with flowers in purple, white and black that produces countless flowers all through the summer. Cool Flower!</i>	<i>Plants dislike being transplanted so direct seed into the garden in fall or early spring.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Apr-Jun Aug-Oct</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Centaurea cyanus 'Classic Romantic' (Kornblume, Cornflower)	einjährig, Cool Flower	Eine Kornblumenmischung in romantischen Rosé und Weiß. Gut verzweigte, lange Stiele machen diese Sorte zu einer perfekten Schnittblume. Cool Flower!	Am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr direkt in den Garten säen.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	18-20	nicht nötig	65-80	70	20	Jun-Sep	7-10
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>A romantic take on the classic cornflower with a subtle mix of rose and white. This freely branching long-stemmed variety is perfect for cutting. Cool Flower!</i>	<i>Plants dislike being transplanted so direct seed into the garden in fall or early spring.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Apr-Jun Aug-Oct</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Cobaea scandens 'Violet' (Glockenrebe, Cup and Saucer)	einjährig	Eine schnellwüchsige Kletterpflanze, die in kürzester Zeit große Flächen begrünen kann. Ihre violetten Blüten in Glockenform sind ein absolutes Highlight in der Vase. Sowohl als Begleitpflanze als auch gemixt mit der weißen Sorte bringen sie Nostalgie in Haus.	Benötigt eine Kletterhilfe.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	nicht nötig	120	350	20	Jun-Sep	7
	<i>annual</i>	<i>A fast-growing climber for greening large areas in a very short time. Its violet bell-shaped flowers are an absolute highlight in the vase. Both as companion plant as well as mixed with the white variety, they bring nostalgia into the home.</i>	<i>Requires a climbing aid.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>May-Jul</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	






Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Cosmos bipinnatus 'Apricot Lemonade' (Kosmee, Cosmos)	einjährig	'Apricot Lemonade' ist die vielleicht außergewöhnlichste Kosmee. Das Farbspektrum reicht von Karamell, Apricot bis hin zu Rosé und Cremeweiß. Kleiner als andere Sorten, passt sie gut auch in Töpfe und Balkonkästen.	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßig Blüten schneiden.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	75-90	60	30	Jul-Sep	5-7
	annual	<i>'Apricot Lemonade' may be the most exceptional cosmos. Its colour spectrum ranges from fudge, apricot, rosé to creamy white. A smaller variety that is perfect for pots and window boxes.</i>	<i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Cosmos bipinnatus 'Cosmix White' (Kosmee, Cosmos)	einjährig	'Cosmix White' ist eine schöne, reinweiße Kosmee, die unglaublich große Blüten bei eher zierlicher Statur produziert. Deswegen passt sie besonders gut auch in Töpfe und kleinere Beete.	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßig Blüten schneiden.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	75-90	60	25	Jul-Sep	5-7
	annual	<i>'Cosmix White' is an eye-catching, pure white cosmos that features extraordinarily large blossoms despite its graceful habit. These features make it brilliant for pots and small borders.</i>	<i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Cosmos bipinnatus 'Cupcake Blush' (Kosmee, Cosmos)	einjährig	'Cupcake Blush' ist eine neue, märchenhafte Kosmeenzüchtung, deren Blüten in zartem Rosa und Weiß an die Tüllröcke von Balletttänzerinnen erinnern.	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßig Blüten schneiden.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	90-100	80	30	Jul-Sep	7
	annual	<i>'Cupcake Blush' is a new, magical cosmos variety with blossoms in pale pink and white reminiscent of a ballet dancer's tutu.</i>	<i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Cosmos bipinnatus 'Rosetta' (Kosmee, Cosmos)	einjährig	'Rosetta' bezaubert mit großen, halbgefüllten Blüten in verschiedenen Rosatönen, die von weißen Streifen durchzogen sind. Die Wirkung ist elegant und die Blüte wirkt wie „handbemalt“.	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßig Blüten schneiden.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	75-90	80	30	Jul-Sep	7
	annual	<i>'Rosetta' is a bedazzling variety sporting large, semi-double blossoms in shades of pink with slashes of white. An elegant looking variety featuring blossoms with a hand-painted appeal.</i>	<i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Cosmos bipinnatus 'Velouette' (Kosmee, Cosmos)	einjährig	'Velouette' ist eine glamouröse Kosmee in samtigen Purpurrot und Weiß. Sie wirkt elegant und dezent, niemals jedoch kitschig, trotz ihrer spektakulären Zweifarbigkeit.	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßig Blüten schneiden.	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	75-90	100	30	Jul-Sep	7
	annual	<i>Velouette' is a charming cosmos in velvety crimson and white. An elegant and subtle, but never kitschy variety despite its spectacular two-colour mix.</i>	<i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	




Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Cosmos bipinnatus 'Xanthos' (Kosmee, Cosmos)	einjährig <i>annual</i>	'Xanthos' ist eine umwerfend schöne Kosmee in zartestem Creme-Gelb mit einem Hauch Rosé. Ein wenig kleiner als andere Sorten, passt sie gut auch in Töpfe und kleinere Beete. <i>'Xanthos' is a dazzling cosmos in a delicate creamy yellow with a touch of rosé. A smaller variety that is also brilliant in pots and small borders.</i>	Kosmeen sind unglaublich robuste und reich blühende Schnittblumen, ideal für Anfänger geeignet. Für eine hohe Blütenproduktion entspitzen und später regelmäßige Blüten schneiden. <i>Cosmeas are incredibly robust and richly flowering cut flowers, ideal for beginners. Flowering time is prolonged by pinching and regular cutting.</i>	Feb-Apr	Mai-Jun	1	18-24	30	75-90	60	30	Jul-Sep	5-7
Daucus Carota 'Dara' (Wilde Möhre, Wild Carrot)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Besondere Züchtung der einjährigen wilden Möhre, die mit großen purpurfarbenen Blütendolden beeindruckt. 'Dara' blüht ausgesprochen lange und ist als Schnitt- wie auch als Strukturlume im Beet geeignet. Lichtkeimer! <i>An outstanding variety of the annual wild carrot with striking large crimson flower umbels. 'Dara' flowers solidly and is great for cutting as well as providing structure to a border. Light germinator!</i>	Verblühtes regelmäßig entfernen, eventuell stützen. Verträgt Trockenperioden gut. <i>Remove withered leaves regularly, support if necessary. Tolerates dry periods well.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	18-24	nicht nötig	100-110	120	25	Jun-Sep	5-10
Delphinium Consolida 'Fancy Smokey Eyes' (Rittersporn, Larkspur)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Einjährige Rittersporne sind fantastische Schnittblumen, die wochenlang blühen und sogar Frost vertragen. Diese Sorte beeindruckt in zartesten Fliedertönen. <i>Annual delphiniums make excellent cut flowers, that flower solidly for weeks and that even tolerate frost. This variety strikes with blossoms elegantly tinged with delicate touches of lavender. Also brilliant for drying!</i>	Verblühtes regelmäßig entfernen. Auch perfekt zum Trocknen geeignet! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr. <i>Remove withered flowers regularly. Also brilliant for drying! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	1	12-14	15-20	110-120	120	30	Jun-Sep	8
Delphinium Consolida 'Misty Lavender' (Rittersporn, Larkspur)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	'Misty Lavender' erblüht in einem rauchigen Vintage-Rosa und überzeugt sowohl als Schnittblume, als auch in Trockengestecken. Absolut besondere Farbgebung und robust durch seine Winterhart. Cool Flower! <i>'Misty Lavender' flowers in a subtle smoky vintage pink and wows both as cut flower as well as dried flower in dried flower arrangements. Truly unique and captivating colouring and exceptionally robust. Cool Flower!</i>	Verblühtes regelmäßig entfernen. Auch perfekt zum Trocknen geeignet! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr. <i>Remove withered flowers regularly. Also brilliant for drying! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	1	12-14	15-20	110-120	120	30	Mai-Sep	8
Eschscholzia californica 'Thai Silk Appleblossom Chiffon' (Goldmohn, California Poppy)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Dieser überaus robuste Goldmohn besitzt große, halbgefüllte creme-pinke Blüten, die an Chiffon-Stoff erinnern. Absolut elegant und eine gute Pflanze für den Vordergrund. Cool Flower! <i>This exceptionally robust Californian Poppy has large, single and double flowers in exquisite creamy pink that are reminiscent of chiffon fabric. Truly elegant and well suited for the front of the border. Cool Flower!</i>	Regelmäßiger Schnitt verlängert die Blütezeit. Ein vollsonniger Standort ist wichtig. Trockenheitsverträglich. <i>Regular cutting prolongs the flowering period. A full sun location is important. Drought tolerant.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	1	18-20	nicht nötig	75	30	20	Jun-Sep	3-7

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase life in Tage/days
Eschscholzia californica 'Thai Silk Pink Champagne' (Goldmohn, California Poppy)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Eine Mohnsorte, die durch ein dichtes Blütenmeer in zarten Apricot- und Karamelltönen beeindruckt. Gut für den Vordergrund in Beeten geeignet. <i>A stunning poppy variety with abundant flowers in shades of soft apricot and caramel. Perfect for the front of a border.</i>	Regelmäßiger Schnitt verlängert die Blütezeit. Ein vollsonniger Standort ist wichtig. Trockenheitsverträglich. <i>Regular cutting prolongs the flowering period. A full sun location is important. Drought tolerant.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Apr–Jun Aug–Okt <i>Apr–Jun Aug–Okt</i>	1	18–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	75	30	20	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	3–7
Helianthus debilis 'Italian White' (Sonnenblume, Sunflower)	einjährig <i>annual</i>	Auch Sonnenblumen können Eleganz in den Garten bringen! Diese Sorte verzaubert mit zarten, elfenbeinfarbenen Blüten und einer atemberaubenden Wirkung. Ebenso ungewöhnlich in Bouquets oder als Trockenblume. <i>Sunflowers can also bring elegance to the garden! This variety enchants with delicate ivory flowers and a stunning effect. Equally unusual in bouquets or as dried flower.</i>	Sonnenblumen wachsen sehr schnell und gedeihen am besten, wenn sie direkt nach dem letzten Frost ausgesät werden. <i>Sunflowers grow very quickly and do best when sown directly after last frost.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	15	18–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–90	120	10	Jun–Okt <i>Jun–Okt</i>	7–10
Helichrysum bracteatum 'Salmon Rose' (Strohblume, Strawflower)	einjährig <i>annual</i>	'Salmon Rose' beeindruckt mit ungewöhnlichen Farbtönen zwischen Karamell, Pfirsich und Lachsrosa. <i>'Salmon Rose' impresses with an astonishing mix of caramel, peach and salmon.</i>	Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Strohblumen sind perfekte Trockenblumen. <i>Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting. Strawflowers are brilliant for drying.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	22–24	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Helichrysum bracteatum 'Scarlet' (Strohblume, Strawflower)	einjährig <i>annual</i>	Dies ist die dunkelste Sorte aller Strohblumen. Sie sieht zauberhaft in herbstlichen Sträußen aus und behält auch im getrockneten Zustand ihre ungewöhnliche Farbe. Lichtkeimer! <i>This is the darkest variety of all strawflowers. It looks magical in autumn bouquets and retains its unusual colour even when dried. Light germinator!</i>	Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Strohblumen sind perfekte Trockenblumen. <i>Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting. Strawflowers are brilliant for drying.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	22–24	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Helichrysum bracteatum 'Silvery Rose' (Strohblume, Strawflower)	einjährig <i>annual</i>	'Silvery Rose' beeindruckt mit einer romantisch-gefüllten Blüte, die zwischen silbrigem Weiß und zartem Rosé ein schönes Farbspiel zeigt. Strohblumen sind perfekte Trockenblumen. Lichtkeimer! <i>'Silvery Rose' has striking romantic double flowers in a bedazzling mix of silvery white and pale rosé. Strawflowers are brilliant for drying. Light germinator!</i>	Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	22–24	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Helichrysum bracteatum 'White' (Strohblume, Strawflower)	einjährig <i>annual</i>	Eine wunderschöne Strohblume in zartem Weiß und mit orangefarbener Mitte. Sie sieht zauberhaft in Sträußen aller Art aus und behält auch im getrockneten Zustand ihre Farbe. Lichtkeimer! <i>A beautiful straw flower in delicate white with an orange centre. It looks enchanting in bouquets of all kinds and retains its colour even when dried. Light germinator!</i>	Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	22–24	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Lathyrus odoratus 'Elegance Lavender' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Eine wunderschöne Sorte mit großen Blüten in eleganten, hellen Lila. <i>A stunning variety that bears charming large flowers in elegant light lilac.</i>	Diese Sorte wächst auch unter schlechten Lichtbedingungen und ist deswegen für eine Winterpflanzung geeignet. Benötigt eine Kletterhilfe. Cool Flower! <i>This variety performs well even under poor light conditions and is therefore suitable for winter planting. Needs a climbing aid. Cool Flower!</i>	Feb-Apr <i>Feb-Apr</i>	Apr-Jun Aug-Okt <i>Apr-Jun Aug-Oct</i>	10	13-18	15-20	75-90	200	15	Mai-Sep <i>May-Sep</i>	4-6
Lathyrus odoratus 'Mollie Rilstone' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	'Mollie Rilstone' ist eine preisgekrönte Wickensorte mit cremefarbenen Blüten und einem Hauch von Pink an den Blütenspitzen. Absolut bezaubernd. <i>'Mollie Rilstone' is an award-winning sweet pea variety with cream petals edged with a touch of pink. Truly spellbinding.</i>	Diese Sorte wächst auch unter schlechten Lichtbedingungen und ist deswegen für eine Winterpflanzung geeignet. Benötigt eine Kletterhilfe. Cool Flower! <i>This variety performs well even under poor light conditions and is therefore suitable for winter planting. Needs a climbing aid. Cool Flower!</i>	Feb-Apr <i>Feb-Apr</i>	Apr-Jun Aug-Okt <i>Apr-Jun Aug-Oct</i>	10	13-18	15-20	75-90	200	15	Mai-Sep <i>May-Sep</i>	4-6
Lathyrus odoratus 'Spring Sunshine Champagne' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig <i>annual</i>	Weißer Blüten mit zartem Rosa überhaucht: diese Sorte ist ein Eyecatcher im Garten wie in der Vase. <i>White flowers with a touch of delicate blush pink: this variety is a genuine eye-catcher in the garden as well as in the vase. 'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties.</i>	Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. Benötigt eine Kletterhilfe. <i>'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties. Needs a climbing aid.</i>	Feb-Apr <i>Feb-Apr</i>	Mai-Jun <i>May-Jun</i>	10	13-18	15-20	75-90	200	20	Jun-Sep <i>Jun-Sep</i>	4-6
Lathyrus odoratus 'Spring Sunshine Cream' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig <i>annual</i>	Wunderschöne cremeweiße Blüten und eine hohe Blütenproduktion – eine Duftwicke, die in keinem Garten fehlen darf und sich perfekt für Bouquets aller Art eignet. 'Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. <i>Very high yielding with gorgeous cream white flowers – a sweet pea variety that is not to be missed in any garden and that makes a superb addition to bouquets of all kinds. 'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties.</i>	Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. Benötigt eine Kletterhilfe. <i>'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties. Needs a climbing aid.</i>	Feb-Apr <i>Feb-Apr</i>	Mai-Jun <i>May-Jun</i>	10	13-18	15-20	75-90	200	20	Jun-Sep <i>Jun-Sep</i>	4-6
Lathyrus odoratus 'Spring Sunshine Light Blue' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig <i>annual</i>	Diese Duftwicke produziert eine große Menge zarter hellvioletter und hellblauer Blüten. Ihre kühle, elegante Farbe und ihre langen, stabilen Stiele machen sie zu einer ausgezeichneten Schnittblume. 'Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. <i>This variety bears a profusion of flowers in the softest of mauve and light blue. The cool, elegant colours on long, stable stems make them excellent for cutting. 'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties.</i>	Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. Benötigt eine Kletterhilfe. <i>'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties. Needs a climbing aid.</i>	Feb-Apr <i>Feb-Apr</i>	Mai-Jun <i>May-Jun</i>	10	13-18	15-20	75-90	200	20	Jun-Sep <i>Jun-Sep</i>	4-6






Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Lathyrus odoratus 'Spring Sunshine Peach' (Wicke, Sweet Pea)	einjährig <i>annual</i>	Diese Duftwicke besticht mit riesengroßen Blüten an langen, stabilen Stielen in zartem Lachsrosé. Sie blüht überreich und besonders früh. 'Spring Sunshine'-Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. <i>This sweet pea charms with extremely large flowers of delicate salmon pink on long, stable stems. An early flowering variety that produces flowers in great profusion. 'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties.</i>	Spring Sunshine'–Duftwicken überstehen heiße Sommer besser als andere Sorten. Benötigt eine Kletterhilfe. <i>'Spring Sunshine' sweet peas tolerate heat better than other varieties. Needs a climbing aid.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	10	13–18	15–20	75–90	200	15	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	4–6
Limonium sinuatum 'QIS Apricot' (Strandflieder, Annual statice)	einjährig <i>annual</i>	'QIS Apricot' beeindruckt mit einem schönen Farbspiel und einer sehr langen Haltbarkeit in der Vase. Strandflieder sieht auch als Trockenblume in Gestecken großartig aus. Lichtkeimer! <i>'QIS Apricot' boasts a stunning play of colours and is an everlasting delight as cut flower. Limonium also looks beautiful as dried flower in a flower arrangement. Light germinator!</i>	Nicht zu viel wässern. Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Do not water too much. Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	21	nicht nötig <i>not necessary</i>	110–120	80	30	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	10
Limonium sinuatum 'QIS Pastel' (Strandflieder, Annual statice)	einjährig <i>annual</i>	Professionelle Floristensorte, die mit eleganten, kühlen Pastellfarben und einer sehr langen Haltbarkeit in der Vase beeindruckt. Außerdem ist Strandflieder eine der besten Trockenblumen. Lichtkeimer! <i>A variety popular amongst professional florists for its cool pastelshades and excellent quality as cut flower. Statice is also one of the best dried flowers. Light germinator!</i>	Nicht zu viel wässern. Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Do not water too much. Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	21	nicht nötig <i>not necessary</i>	110–121	80	30	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	10
Moluccella laevis 'Pixie Bells' (Muschelblume/ Irlandglocke, Bells of Ireland)	einjährig, Cool Flower <i>annual, Cool Flower</i>	Die frischen, apfelgrünen Glocken der Muschelblume beeindrucken in Sträußen aller Art und ergänzen alle Farben. Ein Favorit von mir, der einfach in jeden Schnittblumengarten gehört! <i>The fresh apple-green bell-like calyces make perfect additions to fresh bouquets and go well with any colours. One of my absolute favourites and a cutting garden staple!</i>	Für eine schnellere Keimung Samen eine Woche vor der Ansaat in den Kühlschrank legen. <i>For faster germination, place seeds in the refrigerator one week before sowing.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Apr–Jun Aug–Okt <i>Apr–Jun Aug–Oct</i>	3	18–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	90–110	90	30	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	7
Nicotiana alata 'Grandiflora' (Ziertabak, Tobacco flower)	einjährig <i>annual</i>	Ein schöner Ziertabak mit besonders großen, weißen Blüten, der abends stark duftet. In der Vase ist er gut haltbar und im Beet überzeugt er mit üppiger Blüte über Monate. Lichtkeimer! <i>A beautiful tobacco flower with particularly large white flowers that fill the evening air with a beguiling fragrance. Keeps well in a vase and flowers lushly for months in a border. Light germinator!</i>	Gut wässern. Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde – bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Water well. Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	Lichtkeimer <i>light to germinate</i>	18–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	90	80	30	Jun–Sep <i>Jun–Sep</i>	8

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Nicotiana alata 'Lime green' (Ziertabak, Tobacco flower)	einjährig	Mit seinem frischen Gelbgrün passt Nicotiana 'Lime Green' zu fast allen Schnittblumen und eignet sich deshalb wunderbar als Begleitblume in verschiedensten Bouquets. Ausgesprochen langblühend. Lichtkeimer!	Gut wässern, Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde – bedecken. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb–Apr	Mai–Jun	Lichtkeimer	18–20	nicht nötig	90	80	30	Jul–Sep	7–10
	annual	<i>The fresh lime-green of Nicotiana 'Lime Green' pair well with almost any cut flowers and therefore makes an excellent addition to various bouquets. Exceptionally long flowering. Light germinator!</i>	<i>Water well. Seed requires light to germinate so do not cover! Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	Feb–Apr	May–Jun	light to germinate		not necessary				Jul–Sep	
Nigella damascena 'Miss Jekyll' (Jungfer im Grünen, Love-in-a-Mist)	einjährig, Cool Flower	Nigellas sind filigrane und zugleich äußerst robuste Schnittblumen. Einfach anzusäen halten sie besonders lange in der Vase. Die Kapsel Früchte lassen sich trocknen und in Gestecken verarbeiten. 'Miss Jekyll' bezaubert mit halb gefüllter Blüte in zartem Himmelblau.	Direkt ins Beet säen und leicht mit Erde bedecken, später auf 20 cm vereinzeln. Verträgt Spätfröste und kann auch im frühen Herbst für das Folgejahr angesät werden.	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt	2	18–20	nicht nötig	65–85	60	20	Jul–Sep	7–10
	annual, Cool Flower	<i>Nigellas are delicate yet extremely sturdy cut flowers. Easy to sow and grow with an excellent vase life. The pods make excellent dried flowers. A fabulous addition to dried arrangements. 'Miss Jekyll' has stunning semi-double flowers in soft sky blue.</i>	<i>Sow directly in flowerbed and cover lightly with soil, later separate to 20 cm. Tolerates late frosts and can also be sown in early autumn for the following year.</i>	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt			not necessary				Jul–Sep	
Nigella papillosa 'African Bride' (Jungfer im Grünen, Love-in-a-Mist)	einjährig, Cool Flower	Nigellas sind sehr filigrane und zugleich äußerst robuste Schnittblumen. Einfach anzusäen halten sie besonders lange in der Vase. Die Kapsel Früchte lassen sich trocknen und in Gestecken verarbeiten. 'African Bride' besticht durch eine elegante Blüte in Reinweiß.	Direkt ins Beet säen und leicht mit Erde bedecken, später auf 20 cm vereinzeln. Verträgt Spätfröste und kann auch im frühen Herbst für das Folgejahr angesät werden.	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt	2	18–20	nicht nötig	65–86	60	20	Jul–Sep	7–10
	annual, Cool Flower	<i>Nigellas are delicate yet extremely sturdy cut flowers. Easy to sow and grow with an excellent vase life. The pods make excellent dried flowers. A fabulous addition to dried arrangements. 'African Bride' captivates through an elegant pure white flowers.</i>	<i>Sow directly in flowerbed and cover lightly with soil, later separate to 20 cm. Tolerates late frosts and can also be sown in early autumn for the following year.</i>	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt			not necessary				Jul–Sep	
Nigella papillosa 'Midnight' (Jungfer im Grünen, Love-in-a-Mist)	einjährig, Cool Flower	Nigellas sind sehr filigrane und zugleich äußerst robuste Schnittblumen. Einfach anzusäen halten sie lange in der Vase. Die Kapsel Früchte lassen sich trocknen und in Gestecken verarbeiten. 'Midnight' bezaubert mit einer wunderschönen Blüte in tiefem Blau-Violett.	Direkt ins Beet säen und leicht mit Erde bedecken, später auf 20 cm vereinzeln. Verträgt Spätfröste und kann auch im frühen Herbst für das Folgejahr angesät werden.	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt	2	18–20	nicht nötig	65–85	60	20	Jul–Sep	7–10
	annual, Cool Flower	<i>Nigellas are delicate yet extremely sturdy cut flowers. Easy to sow and grow with an excellent vase life. The pods make excellent dried flowers. A fabulous addition to dried arrangements. 'Midnight' impresses with a gorgeous dark purple flowering.</i>	<i>Sow directly in flowerbed and cover lightly with soil, later separate to 20 cm. Tolerates late frosts and can also be sown in early autumn for the following year.</i>	Feb–Apr	Apr–Jun Aug–Okt			not necessary				Jul–Sep	

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from 	Pflanzzeit ab when to sow from 	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Orlaya grandiflora 'White Lace' (Strahldolde, White Lace Flower)	einjährig, Cool Flower	Die Strahldolde 'White Lace' hat bezaubernde Dolden aus dutzenden weißen, spitzenartigen Blüten. Sie ist ein sehr guter Begleiter im Beet wie auch in Bouquets. Ein absolutes Must-Have im Garten. Cool Flower!	Sehr pflegeleicht. Benötigt keinen Dünger und verträgt auch Trockenheit. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	18	nicht nötig	65-70	60	30	Jun-Sep	7
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>The White Lace Flower has charming umbels of dozens of white, lace-like flowers. It is a very good companion in the border as well as in bouquets. An absolute must-have in the garden. Cool Flower!</i>	<i>Very easy to care for. Does not need fertiliser and also tolerates drought. Flowering time is prolonged by regular cutting.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Apr-Jun Aug-Oct</i>	<i>light to germinate</i>		<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Panicum virgatum 'Fontaine' (Rutenhirse, Ornamental Switch Grass)	einjährig	Ornamentales Ziergras mit fontänenartigen Blütenständen. Die Halme passen gut in herbstliche Bouquets oder können auch im winterlichen Garten eine Zierde sein. Lichtkeimer!	Lichtkeimer! Samen nicht mit Erde bedecken. Gut trockenheitsverträglich und sehr lange Haltbarkeit in der Vase.	Feb-Apr	Mai-Jun	Lichtkeimer	15-20	nicht nötig	90-110	100	20	Jun-Sep	10-14
	<i>annual</i>	<i>Ornamental grass with fountain-like flower heads. The blades are an excellent addition to autumnal bouquets or make an attractive feature in the winter garden. Light germinator!</i>	<i>Seed requires light to germinate so do not cover! Good drought tolerance and very long vase life.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>May-Jun</i>	<i>light to germinate</i>		<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Papaver rhoeas 'Amazing Grey' (Klatschmohn, Poppy)	einjährig, Cool Flower	Es gibt wohl keine außergewöhnlichere Farbe als das Grau-Violett von 'Amazing Grey'. Mystisch, romantisch und elegant bezaubert dieser Mohn sowohl als Schnittblume als auch in Trocken-Arrangements mit seinen Samenkapseln.	Mohn ist empfindlich an den Wurzeln. Ein ein pflanzbarer Topf ist zu bevorzugen. Oder direkt ins Beet säen. Cool Flower! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	1	15-20	nicht nötig	55-65	70	20	Jun-Sep	3-4
	<i>annual, Cool Flower</i>	<i>There's probably no colour that is more breathtaking than the misty mauve of 'Amazing Grey'. Mystical, romantic and elegant, this poppy fascinates as cut flower while the pods perfectly complement dried flower arrangements.</i>	<i>Poppies are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Or sow directly in the bed. Cool Flower! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>Apr-Jun Aug-Oct</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Phlox drummondii 'Cherry Caramel' (Sommer-Phlox, Annual Phlox)	einjährig	Zweifarbige Phloxsorte in cremigen Karamell und Erdbeertönen. Anmutige, nostalgische Wirkung und perfekt als Begleitblume geeignet. Ebenso schön solo in kleinen Sträußen.	Sommer-Phlox ist äußerst robust und langblühend. Regelmäßiger Schnitt verlängert die Blütezeit. Eventuell etwas stützen.	Feb-Apr	Mai-Jun	1,5	18-20	nicht nötig	60-65	45	25	Jun-Sep	7
	<i>annual</i>	<i>A pretty phlox variety with charming two-colour flowers of subtle caramel and strawberry. A splendid filler flower with a graceful, nostalgic appeal. Also lovely on its own in small bunches.</i>	<i>Summer phlox is extremely robust and long flowering. Regular cutting prolongs the flowering period. Support a little if necessary.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>May-Jun</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	
Phlox drummondii 'Crème Brûlée' (Sommer-Phlox, Annual Phlox)	einjährig	Dieser Phlox ist einmalig: in zartem Karamell bezaubert er den ganzen Sommer mit üppiger Blüte. Er verleiht jedem Bouquet eine nostalgische Note und sieht auch solo in kleinen Sträußen toll aus.	Sommer-Phlox ist äußerst robust und langblühend. Regelmäßiger Schnitt verlängert die Blütezeit. Eventuell etwas stützen.	Feb-Apr	Mai-Jun	1,5	18-20	nicht nötig	60-66	40	20	Jun-Sep	7
	<i>annual</i>	<i>This phlox is unique: its delightful subtle caramel flowers blossom in abundance throughout the summer. It adds a nostalgic touch to any bouquet and also looks fabulous arranged solo in small bunches.</i>	<i>Summer phlox is extremely robust and long flowering. Regular cutting prolongs the flowering period. Support a little if necessary.</i>	<i>Feb-Apr</i>	<i>May-Jun</i>			<i>not necessary</i>				<i>Jun-Sep</i>	

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Rudbeckia 'Sahara' (Sonnenhut, Coneflower)	einjährig, Cool Flower	Mit einem ungewöhnlichen Farbspiel, das von Karamell über Cremegelb bis hin zu Bronze reicht, ist dieser Sonnenhut die perfekte Schnittblume für herbstliche Arrangements. Lichtkeimer!	Lichtkeimer. Verblühtes regelmäßig entfernen und eventuell stützen. Cool Flower! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	Lichtkeimer	15-24	nicht nötig	100-120	60	30	Jul-Sep	8
	annual, Cool Flower	<i>Boasting an unusual mix of caramel, creamy yellow and bronze, this coneflower makes a splendid cut flower for autumnal arrangements. Light germinator!</i>	<i>Seed requires light to germinate so do not cover! Remove withered plants regularly and support them if necessary. Cool Flower! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct	light to germinate		not necessary				Jul-Sep	
Scabiosa atropurpurea 'Black Knight' (Skabiose, Scabious)	einjährig, Cool Flower	Mit ihrem samtigen Purpur-Schwarz verleiht diese Skabiose jedem Arrangement eine mystische Tiefe. Auch Bienen und Schmetterlinge erliegen ihrem Charme.	Verblühtes regelmäßig entfernen. Cool Flower! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	15-18	nicht nötig	90-100	90	30	Jun-Sep	8
	annual, Cool Flower	<i>This scabious produces dark purple-black flowers in great profusion that add mystical depth to every arrangement. Bees and butterflies can't resist its charm either.</i>	<i>Remove withered flowers regularly. Cool Flower! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct			not necessary				Jun-Sep	
Scabiosa atropurpurea 'Fata Morgana' (Skabiose, Scabious)	einjährig, Cool Flower	Diese Skabiose beeindruckt mit einer außer gewöhnlich sanften Farbe zwischen Cremegelb und Karamell. Auch Bienen und Schmetterlinge erliegen ihrem Charme.	Verblühtes regelmäßig entfernen. Cool Flower! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	15-18	nicht nötig	90-100	90	30	Jun-Sep	8
	annual, Cool Flower	<i>A remarkable variety in exceptionally subtle shades of creamy yellow and caramel. Bees and butterflies can't resist its charm either.</i>	<i>Remove withered flowers regularly. Cool Flower! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct			not necessary				Jun-Sep	
Scabiosa atropurpurea 'Salmon Pink' (Skabiose, Scabious)	einjährig, Cool Flower	Skabiose in wunderschönem Lachsrosé, die den ganzen Sommer lang mit hunderten von üppigen Blüten sowie absoluter Robustheit beeindruckt. Auch Bienen und Schmetterlinge erliegen ihrem Charme.	Verblühtes regelmäßig entfernen. Cool Flower! Ideal auch für die Ansaat im Herbst und zeitigen Frühjahr.	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Okt	3	15-18	nicht nötig	90-100	90	30	Jun-Sep	8
	annual, Cool Flower	<i>A robust scabious in gorgeous salmon-pink that fascinates with flowers in great profusion throughout the summer. Bees and butterflies can't resist its charm either.</i>	<i>Remove withered flowers regularly. Cool Flower! Also ideal for sowing in autumn and early spring.</i>	Feb-Apr	Apr-Jun Aug-Oct			not necessary				Jun-Sep	
Tropaeolum majus 'Milkmaid' (Kapuzinerkresse, Nasturtium)	einjährig	'Milkmaid' ist eine hohe, schnell wachsende Rankpflanze in zartestem Cremegelb und besonders großen Blüten. Sie ist eine der besten Kapuzinerkressen überhaupt: robust und reich blühend. Essbar.	Benötigt eine Kletterhilfe.	Feb-Apr	Mai-Jun	20	15-20	nicht nötig	60-70	200	20	Jul-Sep	8
	annual	<i>'Milkmaid' is a tall, fast-growing climber in the softest creamy yellow and with especially large flowers. It is one of the best Nasturtiums: robust and richly flowering. Edible.</i>	<i>Requires a climbing aid.</i>	Feb-Apr	May-Jun			not necessary				Jul-Sep	

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from  indoor	Pflanzzeit ab when to sow from  outdoor	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Tropaeolum majus 'Salmon Gleam' (Kapuzinerkresse, Nasturtium)	einjährig <i>annual</i>	Diese wunderschöne Sorte trägt an ihren langen Trieben zahlreiche große, halbgefüllte Blüten in Lachs und Pfirsich. Ein Traum im Garten wie in der Vase! Sie wächst rasant und ist in allen Teilen essbar. <i>This beautiful variety bears numerous large, semi-double flowers in salmon and peach on its long shoots. A dream in the garden as well as in the vase! It grows rapidly and all parts are edible.</i>	Benötigt eine Kletterhilfe. <i>Requires a climbing aid.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	20	15–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	60–70	200	20	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Tropaeolum minus 'Ladybird Rose' (Kapuzinerkresse, Nasturtium)	einjährig <i>annual</i>	'Ladybird Rose' beeindruckt mit ungewöhnlichen Farbtönen in Rosa, Purpur und Cremegesp. Eine exotische Schnittblume, die aufgrund ihrer Größe auch gut in Balkonkästen wächst. <i>'Ladybird Rose' is a striking variety with an unusual mix of pink, purple and creamy yellow. An exotic cut flower with the perfect size for planting in window boxes.</i>	Perfekt für Anfänger geeignet! Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. <i>Perfectly suited for beginners! Flowering time is extended by regular cutting.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	20	15–20	nicht nötig <i>not necessary</i>	80–95	40	20	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Zinnia elegans 'Benary's Giant Lime' (Zinnie, Zinnia)	einjährig <i>annual</i>	Große, limettenfarbene Blüten auf stabilen Stielen und eine große Toleranz gegenüber Regen, Hitze und Mehltau zeichnen diese Sorte aus. <i>Large, lime-coloured flowers on sturdy stems and a high tolerance to rain, drought and mildew are the mark of this variety.</i>	Zinnien sind empfindlich an den Wurzeln. Ein Pflanztopf, der direkt miteingepflanzt wird, ist zu bevorzugen. Nicht zu viel gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Eventuell stützen. <i>Zinnias are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Do not water too much. Flowering time is prolonged by regular cutting. Support if necessary.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	3	15–25	30	75–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	7
Zinnia elegans 'Benary's Giant Salmon Rose' (Zinnie, Zinnia)	einjährig <i>annual</i>	Große, lachsfarbene Blüten beeindrucken den ganzen Sommer lang. Die Schnittblume ist äußerst robust und deswegen perfekt für Anfänger geeignet. <i>Large, long-lasting flowers in salmon-pink that delight throughout the summer. An extremely sturdy cut flower that is ideal for novices.</i>	Zinnien sind empfindlich an den Wurzeln. Ein Pflanztopf, der direkt miteingepflanzt wird, ist zu bevorzugen. Nicht zu viel gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Eventuell stützen. <i>Zinnias are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Do not water too much. Flowering time is prolonged by regular cutting. Support if necessary.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	3	15–25	30	75–90	90	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	8
Zinnia elegans 'Queen Red Lime' (Zinnie, Zinnia)	einjährig <i>annual</i>	Mit einem einmaligen Farbspiel zwischen rauchigem Samtrot und Limette beeindruckt diese nostalgische Sorte mit äußerster Robustheit. 'Queen Red Lime' ist die einzige Zinnie, die beim Verwelken noch schöner wird. <i>This extremely sturdy nostalgic variety appears in a unique colour mix of husky crimson and lime. 'Queen Red Lime' is the only zinnia that becomes more and more beautiful as it fades.</i>	Zinnien sind empfindlich an den Wurzeln. Ein Pflanztopf, der direkt miteingepflanzt wird, ist zu bevorzugen. Nicht zu viel gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Eventuell stützen. <i>Zinnias are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Do not water too much. Flowering time is prolonged by regular cutting. Support if necessary.</i>	Feb–Apr <i>Feb–Apr</i>	Mai–Jun <i>May–Jun</i>	3	15–25	30	75–90	70	30	Jul–Sep <i>Jul–Sep</i>	7

Samensorte seed variety	Pflanzentyp plant type	Detailbeschreibung detailed description	Pflegehinweise care advice	Pflanzzeit ab when to sow from indoor 	Pflanzzeit ab when to sow from outdoor 	Saattiefe sowing depth in mm	Keimtemp. germination in °C	Entspitzen bei pinch when in cm 	Zeit bis Blüte days to maturity in Tage/days	Höhe height in cm 	Pflanz- abstand plant spacing in cm	Blütezeit flowering time 	Haltbarkeit Vase vase life in Tage/days
Zinnia elegans 'Zinderella Lilac' (Zinnie, Zinnia)	einjährig	Wunderschöne Blüte in zarten Rosétönen und dunkler Mitte. Ein echter Eyecatcher für Beete und perfekt für den Schnitt geeignet.	Zinnien sind empfindlich an den Wurzeln. Ein Pflanztopf, der direkt miteingepflanzt wird, ist zu bevorzugen. Nicht zu viel gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Eventuell stützen.	Feb-Apr	Mai-Jun	3	15-25	30	75-90	90	20	Jul-Sep	8
	annual	<i>Stunning flowers in gorgeous shades of soft rosé with a dark centre. A stunning eye-catcher in the border and ideal for cutting.</i>	<i>Zinnias are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Do not water too much. Flowering time is prolonged by regular cutting. Support if necessary.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	
Zinnia elegans 'Zinderella Peach' (Zinnie, Zinnia)	einjährig	Eine wunderschöne Kombination von Pfirsich und Rosé in jeder einzelnen Blüte. 'Zinderella Peach' wirkt sehr besonders sowohl im Beet wie in der Vase.	Zinnien sind empfindlich an den Wurzeln. Ein Pflanztopf, der direkt miteingepflanzt wird, ist zu bevorzugen. Nicht zu viel gießen. Blütezeit verlängert sich durch regelmäßigen Schnitt. Eventuell stützen.	Feb-Apr	Mai-Jun	3	15-25	30	75-90	90	20	Jul-Sep	8
	annual	<i>A dazzling combination of peach and rosé in every single flower. 'Zinderella Peach' looks particularly special both in the border or in a vase.</i>	<i>Zinnias are root sensitive. A pot that can be planted is preferable. Do not water too much. Flowering time is prolonged by regular cutting. Support if necessary.</i>	Feb-Apr	May-Jun							Jul-Sep	



Samensorte seed variety	Detailbeschreibung detailed description	Wunderschöne Schnittblumen aus dem eigenen Garten ernten harvest beautiful flowers from your own garden	Inhalt & Lagerung contents & storage
Wild Bouquets Nigella Collection	<p>In frischen Blau- und Weißtönen und mit zarten, filigranen Blüten beeindruckten Nigellas durch äußerster Robustheit. In unseren Bouquets kombinieren wir sie mit edlem Löwenmäulchen und wilder Knorpelmöhre.</p> <p><i>Nigellas enchant with shades of fresh blue and white paired with delicate, filigree flowers that conceal their extraordinary sturdiness. In our bouquets we combine them with lofty Snapdragon and Bishop's Weed.</i></p>	<p>Für unsere Samenkollektionen recherchieren wir weltweit nach den besten, blütenreichsten Schnittblumen. Fein aufeinander abgestimmt lassen sich damit wundervolle Bouquets arrangieren. Die Anzucht ist kinderleicht und frisch aus dem Garten halten die Blumen besonders lange in der Vase.</p> <p><i>For our seed collections, we look for the best, lushest cut flowers all over the world. Arrange gorgeous bouquets with this finely coordinated collection. The cultivation is very easy. Freshly cut from the garden, the flowers have an exceptionally long vase life.</i></p>	<p>5 Samentütchen und eine Anleitung. Nigella damascena 'Miss Jekyll' (Jungfer im Grünen), Nigella papillosa 'African Bride' (Jungfer im Grünen), Nigella papillosa 'Midnight' (Jungfer im Grünen), 'Ammi majus' (Knorpelmöhre), Antirrhinum majus 'Royal Bride' (Löwenmäulchen) Kühl und trocken lagern.</p> <p><i>5 seed bags and instruction. Nigella damascena 'Miss Jekyll' (Love-in-a-Mist), Nigella papillosa 'African Bride' (Love-in-a-Mist), Nigella papillosa 'Midnight' (Love-in-a-Mist), 'Ammi majus' (Bishop's Flower), Antirrhinum majus 'Royal Bride' (Snapdragon) Store in a cool and dry place.</i></p>
Wild Bouquets Soft Apricot Collection	<p>Zartes Apricot, Weiß und Karamell: Diese Mischung besticht durch sanfte, außergewöhnliche Farben und einer besonders langen Blütezeit. Daraus gebundene Blumensträuße zaubern die warme Morgensonne auf den Tisch. Alle Sorten sind robust und sehr einfach in der Ansaat.</p> <p><i>Blush apricot, white and caramel: this mix captivates through its soft, unusual colours and an exceptionally long flowering period. Bouquets from this mix conjure the warm morning sun on the table. All varieties are sturdy and very easy to cultivate.</i></p>	<p>Für unsere Samenkollektionen recherchieren wir weltweit nach den besten, blütenreichsten Schnittblumen. Fein aufeinander abgestimmt lassen sich damit wundervolle Bouquets arrangieren. Die Anzucht ist kinderleicht und frisch aus dem Garten halten die Blumen besonders lange in der Vase.</p> <p><i>For our seed collections, we look for the best, lushest cut flowers all over the world. Arrange gorgeous bouquets with this finely coordinated collection. The cultivation is very easy. Freshly cut from the garden, the flowers have an exceptionally long vase life.</i></p>	<p>5 Samentütchen und eine Anleitung. Cosmos bipinnatus 'Apricot Lemonade' (Kosmee), Cosmos bipinnatus 'Cosmix White' (Kosmee), Phlox drummondii 'Crème Brûlée' (Sommer-Phlox), Nicotiana alata 'Grandiflora' (Ziertabak), Helichrysum bracteatum 'Salmon Rose' (Strohblume) Kühl und trocken lagern.</p> <p><i>5 seed bags and instruction. Cosmos bipinnatus 'Apricot Lemonade' (Cosmos), Cosmos bipinnatus 'Cosmix White' (Cosmos), Phlox drummondii 'Crème Brûlée' (Annual Phlox), Nicotiana alata 'Grandiflora' (Tobacco Flower), Helichrysum bracteatum 'Salmon Rose' (Strawflower) Store in a cool and dry place.</i></p>
Wild Bouquets Zinnia Collection	<p>Von rauchigem Rot bis Limettengrün: Unsere Zinnien-Mischung bezaubert mit eleganten, nostalgischen Farben und durch eine besonders lange Blütezeit.</p> <p><i>From smoky red to lime green: our Zinnia mix fascinates with elegant, nostalgic colours and an exceptionally long flowering period.</i></p>	<p>Für unsere Samenkollektionen recherchieren wir weltweit nach den besten, blütenreichsten Schnittblumen. Fein aufeinander abgestimmt lassen sich damit wundervolle Bouquets arrangieren. Die Anzucht ist kinderleicht und frisch aus dem Garten halten die Blumen besonders lange in der Vase.</p> <p><i>For our seed collections, we look for the best, lushest cut flowers all over the world. Arrange gorgeous bouquets with this finely coordinated collection. The cultivation is very easy. Freshly cut from the garden, the flowers have an exceptionally long vase life.</i></p>	<p>5 Samentütchen und eine Anleitung. Zinnia elegans 'Queen Red Lime' (Zinnie), Zinnia elegans 'Benary's Giant Lime' (Zinnie), Panicum 'Fontaine' (Rutenhirse), Nicotiana 'Lime Green' (Ziertabak), Limonium 'QIS Apricot' (Strandflieder) Kühl und trocken lagern.</p> <p><i>5 seed bags and instruction. Zinnia elegans 'Queen Red Lime' (Zinnia), Zinnia elegans 'Benary's Giant Lime' (Zinnia), Panicum 'Fontaine' (Ornamental Switch Grass), Nicotiana 'Lime Green' (Tobacco Flower), Limonium 'QIS Apricot' (Annual Statice) Store in a cool and dry place.</i></p>
Wild Bouquets Pink Caramel Collection	<p>Zartes Apricot, Rosé und Karamell: Außergewöhnliche Farbtöne bestimmen diese Mischung, mit denen sich herrlich wilde Bouquets arrangieren lassen. Zudem sind die Sorten äußerst robust und somit ideal für alle Gartenanfänger geeignet.</p> <p><i>Blush apricot, white and caramel: extraordinary shades define this mix, with which you can create delightful wild bouquets. Moreover, the varieties are extremely sturdy and, therefore, ideal for all garden novices.</i></p>	<p>Für unsere Samenkollektionen recherchieren wir weltweit nach den besten, blütenreichsten Schnittblumen. Fein aufeinander abgestimmt lassen sich damit wundervolle Bouquets arrangieren. Die Anzucht ist kinderleicht und frisch aus dem Garten halten die Blumen besonders lange in der Vase.</p> <p><i>For our seed collections, we look for the best, lushest cut flowers all over the world. Arrange gorgeous bouquets with this finely coordinated collection. The cultivation is very easy. Freshly cut from the garden, the flowers have an exceptionally long vase life.</i></p>	<p>5 Samentütchen und eine Anleitung. Zinnia elegans 'Zinderella Lilac' (Zinnie), Eschscholzia californica 'Thai Silk Pink Champagne' (Goldmohn), Daucus Carota 'Dara' (Wilde Möhre), Phlox drummondii 'Cherry Caramel' (ASommer-Phlox), Anethum graveolens (Dill) Kühl und trocken lagern.</p> <p><i>5 seed bags and instruction. Zinnia elegans 'Zinderella Lilac' (Zinnia), Eschscholzia californica 'Thai Silk Pink Champagne' (California Poppy), Daucus Carota 'Dara' (Wild Carrot), Phlox drummondii 'Cherry Caramel' (Annual Phlox), Anethum graveolens (Dill) Store in a cool and dry place.</i></p>

KLEINE ANLEITUNG ZUR SAMENANZUCHT VON SCHNITTBLUMEN

A SMALL GUIDE ON SOWING AND HARVESTING CUT FLOWERS



KLEINE ANLEITUNG ZUM SÄEN UND ERNTEN VON SCHNITTBLUMEN

Alle Samen haben verschiedene Ansprüche und Besonderheiten, deswegen sollten immer die Hinweise auf dem Sorten-Etikett beachtet werden. Bei dem Folgenden handelt es sich nur um allgemeine Hinweise, die jedoch meist ihre Gültigkeit haben.

DAS MATERIAL

Für die Samenananzucht benötigt ihr:

- Pflanztöpfe mit Anzucherde
- Alternativ für viele Pflänzchen: Multitopfplatte
- Gießkanne mit feinem Brausekopf
- Flüssigdünger

DER STANDORT

Den richtigen Standort für die Pflanztöpfchen zu finden ist nicht einfach. Er sollte in erster Linie sehr hell sein, da Jungpflanzen viel Licht benötigen, um gut zu gedeihen. Am besten also ein helles Fensterbrett wählen. Wenn die Sonne jedoch sehr scheint, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Erde nicht austrocknet. Ist dies einmal geschehen, sind die Samen nicht mehr zu retten. Ich habe es mir zur Regel gemacht 1x am Tag zu gießen. Das dauert bei 500 Pflänzchen, die in Multitopfplatten auf meinem Fensterbrett im Büro stehen nur gut 3 Minuten.

DER ZEITPUNKT

Grundsätzlich gilt: Eine Anzucht im Haus ist zu bevorzugen, da die Jungpflanzen hier geschützt sind und früher blühen als bei einer späteren Direktsaat im Beet. Ein weiterer Nachteil der Direktsaat ist: meist ist das Unkraut schneller als die Pflänzchen. Ich beginne meist Mitte März-Mitte April mit der Anzucht und im Mai wiederhole ich das ganze nochmal. Schon im Februar zu beginnen macht wenig Sinn, das Licht ist noch zu schlecht und ihr müsst die Jungpflanzen oft umtopfen. Viele einjährige Pflanzen sind frostempfindlich. Sie sollten wirklich erst draußen ausgepflanzt werden, wenn die Frostgefahr vorüber ist. In den meisten Regionen Deutschlands ist dies ab Mitte Mai der Fall. Frostverträgliche Sorten (Cool Flowers) können bereits im Herbst oder zeitigem Frühjahr gesät werden.

A SMALL GUIDE ON SOWING AND HARVESTING CUT FLOWERS

All seeds have specific requirements and characteristics, so please always check out and follow the instructions on the variety's label on the back of the packet. These are only general instructions, but they carry their validity in most cases.

WHAT YOU'LL NEED

For seed cultivation you'll need:

- *fibre pots and seed compost*
- *alternatively, if you have many seedlings: module tray*
- *watering can with a fine watering rose*
- *liquid fertiliser*

LOCATION

Finding the right location for the pots isn't that simple. In the first place, it should be a very bright spot, as seedlings need a lot of light to thrive. So the best option is to place them on a light (but out of direct sunlight) windowsill. However, if the sun is shining, it is important to ensure that the compost remains moist and doesn't dry out. Once this has occurred, the seeds are beyond remedy. I made it a habit to water them once a day. I have a module tray with 500 seedlings sitting on my windowsill in my office and it only takes me about 3 minutes to water them.

TIMING

As a general rule: preferably, the seeds should be cultivated indoors, as this provides shelter for the seedlings. They then will bloom sooner than those sown directly into the flower bed later on in the season. Another disadvantage of direct sowing is that weeds tend to grow faster and can quickly outgrow the seedlings. I usually start cultivating in mid-March/mid-April and in May I repeat the whole process again. There's little point in starting earlier in February as there's not enough light and you have to repot the seedlings multiple times. Many annuals are frost-sensitive. It's best not to plant them outside before the danger of frost has passed. In most regions of Germany, this is usually the case from mid-May onwards. Hardy varieties (Cool Flowers) can either be sown in autumn or early spring. Here are instructions for these hardy annuals.

SAMEN ANSÄEN

Wenn nicht anders angegeben, empfiehlt sich folgender Weg: Erde im Topf gründlich wässern, dass sie feucht, aber nicht nass ist. Mit einem Stift ein kleines Loch eindrücken, jeweils zwei Samen in das Töpfchen setzen und leicht mit Erde bedecken (gilt nicht für Lichtkeimer, diese einfach auf die Erde rieseln lassen). Einmal am Tag leicht gießen (nicht zu viel!). Alle 3–4 Tage sollte die Position der Töpfe geändert werden, da sich die Jungpflanzen nach der Sonne richten und sonst schief wachsen können. Wenn beide Samen im Topf gekeimt sind, entfernt eine Pflanze oder setzt diese in ein neues Töpfchen (pikieren). Es sollte pro Topf wirklich immer nur ein Pflänzchen wachsen. Vier Wochen nach der Keimung könnt ihr mit dem Düngen beginnen, das sorgt für eine größere Blütenfülle. Sobald der Topf durchwurzelt ist und keine Frostgefahr mehr besteht, können die Jungpflanzen ausgepflanzt werden. Es kann sinnvoll sein, diese vorher ein paar Tage abzuhärten, in dem sie stundenweise draußen an einen nicht zu sonnigen Ort gestellt werden. Falls noch Frostgefahr besteht können die Pflanzen auch in einen etwas größeren Topf umgepflanzt werden, damit sich die Wurzeln weiterhin optimal ausbreiten können. Bei einer großen Menge an Jungpflanzen macht das allerdings viel Arbeit. Hier hilft es, nicht zu früh mit der Anzucht zu beginnen.

JUNGPFLANZEN AUSPFLANZEN UND PFLEGEN

Bitte beachtet beim Auspflanzen die Abstände, die auf dem Etikett der einzelnen Sorten angegeben sind. Pflanz am besten in gute unkrautfreie Erde. Auch im Garten solltest du die Pflanzen regelmäßig wässern und düngen. Die Pflege ist aber lange nicht so aufwendig wie bei Gemüse, da die meisten Sorten ausgesprochen robust sind. Bei hochwachsenden Pflanzen mit großen Blüten bitte rechtzeitig eine Stützmöglichkeit bieten. Das kann ein Stab sein, an dem der Haupttrieb angebunden wird. Bei vielen Pflanzen eignet sich auch ein ca. 30 cm über dem Boden gespanntes Netz, in das die Pflanzen hineinwachsen. Schöner sehen dünne lange Weidenruten aus, die in den Boden gesteckt und umgeknickt werden. So, dass sie ein „Netz“ ergeben in das die Pflanzen hineinwachsen können.

BLUMEN SCHNEIDEN

Bei vielen einjährigen Schnittblumen ist Entspitzen eine wichtige Methode, um eine stärkere Verzweigung und damit eine erhöhte Blütenproduktion zu fördern. Wenn die Jungpflanze ca. 20–30 cm hoch ist, wird einfach der Haupttrieb der Pflanze 15 cm über dem Boden mit der Schere oder den Fingern entfernt. Sobald sich die ersten Blüten bilden, können diese für die Vase geschnitten werden. Viele Sorten werden durch regelmäßigen Schnitt dazu angeregt, immer mehr Blüten zu produzieren. Andere Sorten wie z. B. Nigellas produzieren nur einmal Blüten, können aber schubweise alle 2–3 Wochen nachgesät werden (diese bitte nicht entspitzen). Verblühte Pflanzteile sollten immer abgeschnitten werden. Generell gilt: Man sollte Blüten möglichst morgens oder abends schneiden und direkt in sauberes Wasser zur Erholung ein paar Stunden in den Schatten stellen.

SOWING SEEDS

Unless otherwise specified, I recommend the following process: thoroughly water the soil in the pot until it is damp, but do not over-water. Use a pen, make a small hole, place two seeds in each pot and cover with a thin layer of compost (this doesn't apply to seeds requiring light for germination. Simply sprinkle these on the compost leaving them exposed to light). Water lightly once a day (but don't overdo it!). Change the position of the pots every 3 to 4 days, as the seedling tend to grow towards the sun and you could end up with a lopsided plant. If both seeds have germinated in the pot, thin them out by removing one plant and optionally transplanting it (pricking out). It's vital for the seedling's success that only one seedling grows in a pot. Four weeks after germination, you can start fertilising, which will increase the amount of flowers. Once the roots have filled the pot and come through the bottom of the pot, the young plants can be planted out in the garden as soon as the frosts are over. It may be useful to harden off the seedlings a few days before you plant them out. In order to do so, place them outside at hourly intervals in a not too sunny place and increase the amount of time outdoors gradually. If there is still a danger of frost, the young plants can also be planted in a slightly larger pot, so that the roots can run free and continue to develop ideally. However, if you've got a lot of young plants, this is quite a lot of work. To avoid this, try not to sow too early.

PLANTING SEEDLINGS AND AFTER-CARE

When planting out, please check the label on the back of the packet for the recommended spacing of the individual variety. Before planting out, make sure that the soil is weed free. Keep on watering and fertilising the plants in the garden. But I can assure you, the after-care isn't anywhere near as time-consuming as for vegetables, as most varieties are extremely sturdy. For tall-growing plants with large flowers, please make sure to provide appropriate support in time. You can use a stake to which the central stem is tied up. A net set up horizontally about 30 cm above the ground for the plants to grow through is also perfectly suitable. Prettier and more natural though are thin long willow rods that are put into the ground and bent over. So that they form a „net“ for the plants to grow through. This will prevent the plants from flopping.

PINCHING FLOWERS

For many annual cut flowers it is vital to pinch out the growing tips for increasing the flower power. Pinching out encourages the growth of multi-branch stems which will, of course, produce more flowers. When the young plant is about 20 to 30 cm high, the growing tip of the plant is simply removed with a pair of scissors or with your fingers 15 cm above the ground. As soon as the first flowers form, they can be cut for the vase. A regular cut encourages an increased production of flowers with many varieties. Other varieties, such as Nigellas, only flower once, but can be re-sown in batches every 2 to 3 weeks (please do not pinch out their stem). Make sure to remove spent parts from plants. In general: cut flowers preferably in the morning or in the evening. Put them in clean water immediately and place them in the shade for a few hours so that they can recover.

KLEINE ANLEITUNG ZUM ANSÄEN VON COOL FLOWERS A SMALL GUIDE ON BRIEF INSTRUCTION FOR SOWING COOL FLOWERS



Manche Schnittblumen, die aus Samen gezogen werden, sind winterhart und können auch schon im Spätsommer, Herbst oder im zeitigen Frühjahr angesät werden. Der Vorteil: Sie blühen schon ab Mai und schließen damit die wichtige Lücke zwischen Frühjahrsblühern wie Tulpen und den klassischen Sommerblumen. Die Ansaat im Spätsommer kann draußen erfolgen. Wir empfehlen aber trotzdem, die Jungpflanzen erst in eigene Töpfchen zu säen und später ins Beet zu setzen. Wichtig: An einem überdachten Platz beginnen, damit die Jungpflanzen vor Regen geschützt sind. Wer die Ansaat im August/September verpasst hat, kann auch ab Februar mit der Ansaat im Haus starten und die Pflanzen dann ab Ende März in den Garten setzen.

Some cut flowers grown from seeds, are hardy and can already be sown in late summer, autumn or early spring. The advantage: They already flower as early as May and thus fill the important gap between spring flowers such as tulips and the classic summer flowers. Sowing in late summer can be done outside. However, we recommend to sow the young plants in their own little pots first and to put them in the flower bed later. Important: Start in a roofed place, so that the young plants are protected from rain. If you missed the sowing season in August/September, you can also start sowing indoors from February and put the plants in the garden from the end of March.

KLEINE ANLEITUNG ZUM TROCKEN VON SCHNITTBLUMEN BRIEF INSTRUCTION FOR DRYING CUT FLOWERS



Blumen auch getrocknet in Arrangements oder kleinen Sträußen zu verwenden, ist eine sinnliche, nachhaltige Tätigkeit und verlängert die Gartensaison für Blumengärtnerinnen bis in den Winter. Am besten kleine, sortenreine Sträuße aus frischen Blumen binden und diese für 4–6 Wochen kopfüber an einem trockenen, dunklen (!), luftigen Ort aufhängen. Ebenso möglich: Stiele von oben in ein feines Gitter stecken, so dass der Blütenkopf oben aufliegt. Sobald die Blüten knistertrocken sind, können sie arrangiert werden. Wichtig: Trockenblumen-Bouquets sollten immer an einem schattigen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung stehen, um ihre Farbe nicht zu verlieren.

Using flowers dried in arrangements or small bouquets is a sensual, long-lasting activity and extends the garden season for flower gardeners well into winter. It's best to tie small, unmixed bouquets of fresh flowers and to hang them upside down in a dry, dark (!), airy place for 4 to 6 weeks. Also possible: Insert the stems from above into a fine grid so that the flower head rests on top. Once the flowers have dried completely, they can be arranged in a bouquet. Important: dry flower bouquets should always be placed in a shady place without direct sunlight in order to preserve their colour.